



**Agence Régionale de Santé  
Délégation départementale des Hauts de Seine**

**Préfecture des Hauts-de-Seine**

**Bilan mensuel des analyses  
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : PUTEAUX  
au cours du mois de juin 2023**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl<sub>2</sub>) / L.  
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**

**Dans la commune de : PUTEAUX**

**8 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	<b>0</b>	Dépassement des références de qualité :	<b>0</b>
--------------------------------------	----------	---	----------

**Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique  
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE****dans la commune de : PUTEAUX au cours du mois de juin 2023***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/23	S3 ECOLE MATERNELLE LA ROTONDE	10 RUE PAUL LAFARGUE / ARAGO	0,00	n/(100mL)
09/06/23	S4 CENTRE TECH. MUNICIPAL	10B RUE EDOUARD VAILLANT	0,00	n/(100mL)
14/06/23	S1 PHARMACIE HIRIART	6 RUE DES FUSILLES DE LA RESISTAN	0,00	n/(100mL)
14/06/23	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	0,00	n/(100mL)
20/06/23	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	0,00	n/(100mL)
23/06/23	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	0,00	n/(100mL)
23/06/23	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	0,00	n/(100mL)
23/06/23	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 8****Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/23	S3 ECOLE MATERNELLE LA ROTONDE	10 RUE PAUL LAFARGUE / ARAGO	0,00	n/(100mL)
09/06/23	S4 CENTRE TECH. MUNICIPAL	10B RUE EDOUARD VAILLANT	0,00	n/(100mL)
14/06/23	S1 PHARMACIE HIRIART	6 RUE DES FUSILLES DE LA RESISTAN	0,00	n/(100mL)
14/06/23	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	0,00	n/(100mL)
20/06/23	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	0,00	n/(100mL)
23/06/23	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	0,00	n/(100mL)
23/06/23	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	0,00	n/(100mL)
23/06/23	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 8****Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/23	S3 ECOLE MATERNELLE LA ROTONDE	10 RUE PAUL LAFARGUE / ARAGO	0,00	n/(100mL)
09/06/23	S4 CENTRE TECH. MUNICIPAL	10B RUE EDOUARD VAILLANT	0,00	n/(100mL)
14/06/23	S1 PHARMACIE HIRIART	6 RUE DES FUSILLES DE LA RESISTAN	0,00	n/(100mL)
14/06/23	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	0,00	n/(100mL)
20/06/23	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	0,00	n/(100mL)
23/06/23	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	0,00	n/(100mL)
23/06/23	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	0,00	n/(100mL)
23/06/23	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 8****Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/23	S3 ECOLE MATERNELLE LA ROTONDE	10 RUE PAUL LAFARGUE / ARAGO	0,00	n/(100mL)
09/06/23	S4 CENTRE TECH. MUNICIPAL	10B RUE EDOUARD VAILLANT	0,00	n/(100mL)
14/06/23	S1 PHARMACIE HIRIART	6 RUE DES FUSILLES DE LA RESISTAN	0,00	n/(100mL)
14/06/23	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	0,00	n/(100mL)
20/06/23	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	0,00	n/(100mL)
23/06/23	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	0,00	n/(100mL)
23/06/23	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	0,00	n/(100mL)
23/06/23	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 8**

**Germes à 22°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/23	S3 ECOLE MATERNELLE LA ROTONDE	10 RUE PAUL LAFARGUE / ARAGO	0,00	n/mL
09/06/23	S4 CENTRE TECH. MUNICIPAL	10B RUE EDOUARD VAILLANT	0,00	n/mL
14/06/23	S1 PHARMACIE HIRIART	6 RUE DES FUSILLÉS DE LA RESISTAN	1,00	n/mL
14/06/23	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	0,00	n/mL
20/06/23	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	0,00	n/mL
23/06/23	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	0,00	n/mL
23/06/23	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	0,00	n/mL
23/06/23	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	3,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

**Germes à 37°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/23	S3 ECOLE MATERNELLE LA ROTONDE	10 RUE PAUL LAFARGUE / ARAGO	1,00	n/mL
09/06/23	S4 CENTRE TECH. MUNICIPAL	10B RUE EDOUARD VAILLANT	1,00	n/mL
14/06/23	S1 PHARMACIE HIRIART	6 RUE DES FUSILLÉS DE LA RESISTAN	2,00	n/mL
14/06/23	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	5,00	n/mL
20/06/23	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	0,00	n/mL
23/06/23	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	0,00	n/mL
23/06/23	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	9,00	n/mL
23/06/23	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	3,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

**Chlore libre**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/23	S3 ECOLE MATERNELLE LA ROTONDE	10 RUE PAUL LAFARGUE / ARAGO	0,24	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
09/06/23	S4 CENTRE TECH. MUNICIPAL	10B RUE EDOUARD VAILLANT	0,05	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
14/06/23	S1 PHARMACIE HIRIART	6 RUE DES FUSILLÉS DE LA RESISTAN	0,17	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
14/06/23	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	0,23	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
20/06/23	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	0,23	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
23/06/23	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	0,22	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
23/06/23	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	0,10	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
23/06/23	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	0,11	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 8

**Chlore total**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/23	S3 ECOLE MATERNELLE LA ROTONDE	10 RUE PAUL LAFARGUE / ARAGO	0,27	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
09/06/23	S4 CENTRE TECH. MUNICIPAL	10B RUE EDOUARD VAILLANT	0,12	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
14/06/23	S1 PHARMACIE HIRIART	6 RUE DES FUSILLÉS DE LA RESISTAN	0,24	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
14/06/23	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	0,31	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
20/06/23	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	0,30	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
23/06/23	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	0,28	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
23/06/23	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	0,11	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
23/06/23	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	0,17	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 8

**Aluminium**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/23	S3 ECOLE MATERNELLE LA ROTONDE	10 RUE PAUL LAFARGUE / ARAGO	50,00	µg/L
09/06/23	S4 CENTRE TECH. MUNICIPAL	10B RUE EDOUARD VAILLANT	37,00	µg/L
14/06/23	S1 PHARMACIE HIRIART	6 RUE DES FUSILLÉS DE LA RESISTAN	45,00	µg/L
14/06/23	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	62,00	µg/L
20/06/23	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	50,00	µg/L
23/06/23	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	42,00	µg/L
23/06/23	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	36,00	µg/L
23/06/23	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	42,00	µg/L

Nombre d'analyses : 8

## Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/23	S3 ECOLE MATERNELLE LA ROTONDE	10 RUE PAUL LAFARGUE / ARAGO	0,00	mg/L
09/06/23	S4 CENTRE TECH. MUNICIPAL	10B RUE EDOUARD VAILLANT	0,00	mg/L
14/06/23	S1 PHARMACIE HIRIART	6 RUE DES FUSILLÉS DE LA RESISTAN	0,00	mg/L
14/06/23	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	0,00	mg/L
20/06/23	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	0,00	mg/L
23/06/23	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	0,00	mg/L
23/06/23	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	0,00	mg/L
23/06/23	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 8

## pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/23	S3 ECOLE MATERNELLE LA ROTONDE	10 RUE PAUL LAFARGUE / ARAGO	6,90	unité pH
09/06/23	S3 ECOLE MATERNELLE LA ROTONDE	10 RUE PAUL LAFARGUE / ARAGO	7,52	unité pH
09/06/23	S4 CENTRE TECH. MUNICIPAL	10B RUE EDOUARD VAILLANT	7,64	unité pH
09/06/23	S4 CENTRE TECH. MUNICIPAL	10B RUE EDOUARD VAILLANT	7,10	unité pH
14/06/23	S1 PHARMACIE HIRIART	6 RUE DES FUSILLÉS DE LA RESISTAN	7,60	unité pH
14/06/23	S1 PHARMACIE HIRIART	6 RUE DES FUSILLÉS DE LA RESISTAN	7,74	unité pH
14/06/23	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	7,60	unité pH
14/06/23	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	7,51	unité pH
20/06/23	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	7,65	unité pH
20/06/23	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	7,60	unité pH
23/06/23	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	7,47	unité pH
23/06/23	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	7,40	unité pH
23/06/23	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	7,74	unité pH
23/06/23	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	7,40	unité pH
23/06/23	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	7,42	unité pH
23/06/23	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	7,40	unité pH

Nombre d'analyses : 16

## Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/23	S3 ECOLE MATERNELLE LA ROTONDE	10 RUE PAUL LAFARGUE / ARAGO	528,00	µS/cm
09/06/23	S4 CENTRE TECH. MUNICIPAL	10B RUE EDOUARD VAILLANT	525,00	µS/cm
14/06/23	S1 PHARMACIE HIRIART	6 RUE DES FUSILLÉS DE LA RESISTAN	553,00	µS/cm
14/06/23	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	557,00	µS/cm
20/06/23	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	534,00	µS/cm
23/06/23	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	528,00	µS/cm
23/06/23	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	526,00	µS/cm
23/06/23	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	524,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 8

## Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/23	S3 ECOLE MATERNELLE LA ROTONDE	10 RUE PAUL LAFARGUE / ARAGO	21,80	°C
09/06/23	S4 CENTRE TECH. MUNICIPAL	10B RUE EDOUARD VAILLANT	19,80	°C
14/06/23	S1 PHARMACIE HIRIART	6 RUE DES FUSILLÉS DE LA RESISTAN	20,40	°C
14/06/23	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	23,80	°C
20/06/23	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	23,80	°C
23/06/23	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	23,80	°C
23/06/23	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	24,90	°C
23/06/23	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	23,60	°C

Nombre d'analyses : 8

**Turbidité**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/23	S3 ECOLE MATERNELLE LA ROTONDE	10 RUE PAUL LAFARGUE / ARAGO	0,00	NFU
09/06/23	S4 CENTRE TECH. MUNICIPAL	10B RUE EDOUARD VAILLANT	0,14	NFU
14/06/23	S1 PHARMACIE HIRIART	6 RUE DES FUSILLÉS DE LA RESISTAN	0,00	NFU
14/06/23	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	0,00	NFU
20/06/23	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	0,14	NFU
23/06/23	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	0,00	NFU
23/06/23	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	0,63	NFU
23/06/23	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	0,00	NFU

**Nombre d'analyses : 8**